

国家执业药师资格考试经典 500 考题

中药学专业知识(二)

金英杰国家医学考试研究中心 编

编委会成员 赵鸿峰 刘 洋 王冬竹
冯冰凌 李 娜 杨 玥
李月莲 杨 雪

亲爱的考生您好：

请添加微信号，并**回复“考试”**，进入**“2019执业药师备考交流群”**，金英杰专业指导员
每日定期发送纯干货备考资料，以及报名指导流程图解，药师报考咨询第一时间掌握。

本书内存过大，后续内容请在群内领取。

祝您考试顺利！



国家执业药师资格考试

国家执业药师资格考试由国家人事部、国家食品药品监督管理局共同负责。国家食品药品监督管理局负责组织拟订考试科目和考试大纲,编写培训教材,建立试题库及考试命题工作。按照培训与考试分开的原则,统一固化并组织考前培训。人事部负责组织审定考试科目、考试大纲和试题。会同国家食品药品监督管理局对考试工作进行监督、指导并确定合格标准。

考试性质国家执业药师资格考试属于职业准入考试,凡符合条件经过本考试并成绩合格者,国家发给《执业药师资格证书》,表明其具备执业药师的学识、技术和能力。本资格在全国范围内有效。

考试目的是为了实行对药学技术人员的职业准入控制,科学、公正、客观地评价和选拔人才,全面提高药学技术人员的素质,建设一支既有专业知识和实际能力,又有药事管理和法规知识、能严格依法执业的药师队伍,以确保药品质量、保障人民用药的安全有效,国家实行执业药师资格制度。

一、报名条件

凡中华人民共和国公民和获准在我国境内就业的其他国籍的人员具备以下条件之一者,均可申请参加执业药师资格考试:

- (一)取得药学、中药学或相关专业中专学历,从事药学或中药学专业工作满七年。
- (二)取得药学、中药学或相关专业大专学历,从事药学或中药学专业工作满五年。
- (三)取得药学、中药学或相关专业大学本科学历,从事药学或中药学专业工作满三年。
- (四)取得药学、中药学或相关专业第二学士学位、研究生班毕业或取得硕士学位,从事药学或中药学专业工作满一年。
- (五)取得药学、中药学或相关专业博士学位。

二、考试科目及免试条件

考试科目:药学(中药学)专业知识(一)、药学(中药学)专业知识(二)、药事管理与法规、综合知识与技能四个科目。

考试科目中,药事管理与法规、综合知识与技能两个科目为执业药师资格考试的必考科目;从事药学或中药学专业工作的人员,可根据从事的本专业工作,选择药学专业知识科目(一)、药学专业知识科目(二)或中药学专业知识科目(一)、中药学专业知识科目(二)的考试。

按照国家有关规定评聘为高级专业技术职务,并具备下列条件之一者,可免试药学(或中药学)专业知识(一)、药学(或中药学)专业知识(二)两个科目,只参加药事管理与法规、综合知识与技能两个科目的考试。

(一)中药学徒、药学或中药学专业中专毕业,连续从事药学或中药学专业工作满20年。

(二)取得药学、中药学专业或相关专业大专以上学历,连续从事药学或中药学专业工作满15年。

三、报名及考试时间

执业药师资格考试日期定为每年10月,报名时间定为每年3月。考试分四个半天进行,每个科目考试时间为两个半小时。考试以两年为一个周期,参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。参加免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。

四、报名方法及流程

执业药师,由各地人事部门与卫生局共同组织。按往年各地报名惯例,采用网上预报名+现场确认的方法。各地报名信息可留意人事考试网通知。

凡报名参加考试的人员,由本人提出申请,所在单位同意,携带本人的身份证、毕业证或学历证明、单位证明信,到当地考试管理机构办理报名手续。

五、现场确认时提交的资料

组织报名和资格审查报名考试人员请持毕业证、职称证、身份证(原件)、从事专业工作年限证明、近期一寸彩色照片二张。报考人员的资格条件由人事考试部门负责审核并存档备查。免试人员的资格条件,由各市人事局职称部门负责审查。

六、成绩查询

- 公布时间:考试成绩一般在考试之后的两个月之后公布。
- 网站查询或电话查询:考生可登录各地人事考试网查询或者固定电话、小灵通、中国移动手机拨打查询,具体见各地通知

七、合格标准

2018年执业药师合格标准未公布,参考2017年如下:

专业名称	科目名称	试卷满分	合格标准
执业药师	药事管理与法规	120	72
	药学综合知识与技能	120	72
	药学专业知识(一)	120	72
	药学专业知识(二)	120	72
	中药学综合知识与技能	120	72
	中药学专业知识(一)	120	72
	中药学专业知识(二)	120	72

模拟试卷(一)

规定时间:120 分钟 自测时间 试题预计完成时间

一、最佳选择题

1.既清肝明目,又润肠通便的药是

- A.决明子 B.火麻仁
- C.蔓荆子 D.青箱子
- E.冬葵子

2.木瓜的主治病证是

- A.湿疹瘙痒 B.吐泻转筋
- C.胃阴虚证 D.风湿热痹
- E.跌打损伤

3.青蒿与地骨皮除均能退虚热外,又均能

- A.生津 B.解暑
- C.利尿 D.凉血
- E.清肺降火

(2017 年真题)4.荆芥生用不具有的功效是

- A.散风 B.发表
- C.止血 D.透疹
- E.止痒

5.桑叶除疏散风热外,又能

- A.凉血止血 B.敛肺止咳
- C.利咽透疹 D.清热解毒
- E.解肌退热

6.银柴胡的功效是

- A.退虚热 B.疏散风热
- C.疏肝解郁 D.清利湿热
- E.升举阳气

7.上能清肺润燥,中能清胃生津,下能滋阴降火,治疗实热虚热均可选用的是



举一反三

- A.芦根 B.栀子
- C.知母 D.石膏
- E.竹叶

(2017 年真题)8.某医师治初产妇乳痈最喜用蒲公英,因此蒲公英除清热解毒而消痈

肿外,又能

- A.活血 B.凉血
- C.通络 D.化痰
- E.通乳

9.能泻下软坚,善治燥屎坚结难下的药是

- A.昆布 B.芦荟
- C.瓜蒌 D.芒硝
- E.胖大海

10.既峻下冷积,又逐水退肿的药是

- A.甘遂 B.商陆
- C.巴豆 D.郁李仁
- E.牵牛子

11.既治风寒湿痹,又治寒湿头痛的药是

- A.草果 B.川乌
- C.香加皮 D.伸筋草
- E.穿山龙

(2017 年真题)12.牵牛子为峻下逐水药,其主治病证不包括

- A.水肿鼓胀 B.痰饮喘满
- C.大便秘结 D.癥瘕积聚
- E.虫积腹痛

13.某男,40 岁。患热结便秘,兼肝经实火,宜选用的药是

- A.龙胆 B.芦荟
- C.芒硝 D.番泻叶
- E.青箱子

14.治水肿伴心悸失眠,宜选的药是

- A.茯苓 B.朱砂

C.磁石 D.泽泻

E.薏苡仁

15.香附配高良姜除温中散寒、疏肝理气外,又善

A.止泻 B.止咳

C.止血 D.止带

E.止痛

(2017年真题)16.某男,60岁,20年前患风湿性关节炎,10年前又患高血压病,刻下痹痛筋脉拘麻,时见头晕头胀,血压160/90 mmHg,病证属风湿痹痛兼高血压,治宜选用的药组是

A.白鲜皮配稀莩草 B.稀莩草配臭梧桐

C.稀莩草配徐长卿 D.海风藤配臭梧桐

E.白鲜皮配臭梧桐

17.纯阳温散,长于引火归原的药是  

A.仙茅 B.肉桂

C.丁香 D.花椒

E.高良姜

18.石菖蒲的主治病证是

A.热闭神昏 B.气厥神昏

C.亡阳神昏 D.气脱神昏

E.痰湿蒙蔽心窍之神昏

19.小儿内服使君子,每日的最大用量是  

A.20粒 B.25粒

C.30粒 D.40粒



E.50粒

(2017年真题)20.某医师常选用草豆蔻治寒湿中阻之胀满疼痛、泄泻,此因其除燥湿行气外,又能

A.散风发表 B.消积止呕

C.温中止呕 D.降逆止呕

E.除痰截疟

21.茜草不具有的功效是  

A.止血 B.凉血

C.通经 D.通乳

E.祛瘀

22.既燥湿化痰,又祛风止痉的药是

A.橘红 B.半夏

C.蝉蜕 D.天南星

E.牛黄

23.白茅根除利尿通淋外,又能

A.化瘀止血 B.凉血止血

C.温经止血 D.收敛止血

E.益气摄血

(2017年真题)24.某女,40岁,既往罹患尿路感染,反复发作,清明时节,因感风热,不但诱发旧疾,而且引发咳嗽吐痰,刻下尿频、尿急、尿痛、尿黄、咳嗽痰多而黄,证属痰热阻肺,湿热下注,治当利水通淋,清肺化痰,宜选用的药是

A.瞿麦 B.通草

C.连钱草 D.冬葵子

E.车前子

25.既息风止痉,又通络止痛的药是

A.僵蚕 B.熊胆

C.蒺藜 D.羚羊角

E.全蝎

26.既开窍,又止痛的药是

A.木香 B.沉香

C.青木香 D.苏合香

E.小茴香

27.性温,既补肾,又祛风湿的药是

A.续断 B.狗脊

C.骨碎补 D.桑寄生

E.雷公藤

(2017年真题)28.某医师治下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证,常选肉桂,此因肉桂除补火助阳外,又能

A.疏肝下气 B.引火归原

C.回阳救逆 D.温中止呕

E.暖肝降逆

29.既**补血活血**,又**调经润肠**的药是  

- A.红花

B.当归
- C.熟地黄

D.肉苁蓉
- E.月季花

30.某男,45 岁。时发胃脘胀痛,窜及两胁,得嗝气或矢气则舒,情绪郁怒则加重,伴胸闷食少,排便不畅,苔薄白,脉弦,医师诊为**气滞型胃脘痛**,宜选用的中成药是

- A.左金丸

B.四逆散
- C.越鞠丸

D.胃苏颗粒
- E.木香顺气丸

31.能**涌吐痰饮**的药是

- A.硼砂

B.铅丹
- C.常山



D.香薷
- E.儿茶

(2017 年真题)32.木香性温,能通理**三焦**,其主治病证是

- A.肝郁血瘀之脘痛

B.肝火郁滞之胁痛
- C.痰浊闭阻之胸痹

D.痰湿壅肺之咳喘
- E.脾胃气滞之脘腹胀痛

33.**明目地黄丸**的主治是  

- A.风热上攻所致的目赤肿痛

B.肝郁血虚所致的目珠夜痛
- C.气阴两虚所致的视物昏花

D.肝肾阴虚所致的视物模糊
- E.肝血不足所致的青盲雀目

34.入药忌**火煨**的药是

- A.礞石

B.珍珠母
- C.雄黄

D.炉甘石
- E.牡蛎

35.**六神丸**除**化腐止痛**外,又能  

- A.清热解毒,开音

B.清热解毒,敛疮
- C.清热解毒,消肿利咽

D.清热利咽,生津润燥
- E.清热滋阴,祛痰利咽

(2017 年真题)36.**胃阴虚**、**胃火盛者**不宜服用的药是

- A.稻芽

B.神曲
- C.麦芽

D.鸡内金
- E.莱菔子

37.**升药**的功效是

- A.拔毒去腐

B.软坚散结
- C.清热解毒

D.开窍醒神
- E.化痰散结

38.**生姜**和**肉豆蔻**均有的功效

- A.涩肠

B.发表
- C.温中

D.止咳
- E.止汗

39.**菊花**的主治病证不包括

- A.燥咳痰黏

B.温病初起
- C.热毒疮肿

D.眼目昏花
- E.肝阳头痛

(2017 年真题)40.性凉,驱杀绦虫宜**研粉冲服**的药是

- A.雷丸

B.芦荟
- C.鹤草芽

D.地肤子
- E.苦楝皮

二、配伍选择题

【41~42】

- A.宣肺平喘

B.透疹止痒
- C.化湿和中

D.燥湿止带
- E.通窍止痛

41.**麻黄**除发汗利水外,又能

42.**香薷**除发汗利水外,又能

【43~45】

- A.柴胡

B.淡豆豉
- C.浮萍

D.葛根
- E.升麻

43.既疏散风热,又**生津**的药是  

44.既疏散风热,又**疏肝**的药是  

45.既疏散风热,又解毒的药是  

【46~48】

- | | |
|-------|-------|
| A.赤芍 | B.紫草 |
| C.红花 | D.牡丹皮 |
| E.马齿苋 | |

46.既凉血活血,又解毒透疹的药是

47.既凉血活血,又退虚热的药是

48.既凉血活血,又清肝火的药是

(2017年真题)【49~50】

- | | |
|---------|--------|
| A.凉血止血 | B.息风止痉 |
| C.升阳止泻 | D.祛风止痛 |
| E.疏肝,透疹 | |

49.桑叶除疏散风热、清肺润燥外,又能

50.蔓荆子除疏散风热、清利头目外,又能

【51~54】

- | | |
|---------|---------|
| A.利咽,凉血 | B.利咽,祛痰 |
| C.利咽,通便 | D.利咽,止血 |
| E.利咽,疏肝 | |

51.射干的功效是

52.马勃的功效是

53.板蓝根的功效是

54.木蝴蝶的功效是

【55~56】

- | | |
|-------|-------|
| A.木瓜 | B.秦艽 |
| C.桑枝 | D.络石藤 |
| E.臭梧桐 | |

55.性平,既祛风湿,又利水的药是  

56.性微寒,既祛风湿,又利湿退黄的药是  

【57~58】

- | | |
|------|------|
| A.截疟 | B.行气 |
| C.温中 | D.解暑 |

E.消积

57.佩兰的功效是  

58.广藿香的功效是  

(2017年真题)【59~61】

- | | |
|-------|-------|
| A.熊胆 | B.秦皮 |
| C.夏枯草 | D.谷精草 |
| E.青箱子 | |

59.某男,25岁。1周前患风热头痛,近日又患目赤肿痛羞明。治当疏散风热、明目退翳,宜选用的药是

60.某女,45岁。患赤白带下半年,近日又患目赤肿痛。治当清肝明目、清热解毒、燥湿止带,宜选用的药是

61.某女,40岁。素患肝火上升之头晕目赤,近日又患痰火郁结之瘰癧。治当清肝明目、散结消肿,宜选用的药是

【62~63】



- | | |
|--------|--------|
| A.除湿退黄 | B.祛风止痒 |
| C.凉血止血 | D.清心除烦 |
| E.破血通经 | |



62.石韦除利尿通淋外,又能  



63.金钱草除利尿通淋外,又能  



【64~67】

- | | |
|-------|-------|
| A.香附 | B.青皮 |
| C.川楝子 | D.荔枝核 |
| E.化橘红 | |

64.能杀虫疗癣的药是  

65.善调经止痛的药是  

66.能祛寒止痛的药是  

67.能燥湿化痰的药是  

【68~70】

- | | |
|--------|--------|
| A.疏肝解郁 | B.破血行气 |
|--------|--------|

- C.解蛇虫毒
- D.消肿生肌
- E.接骨疗伤

68.五灵脂除活血止痛外,又能

69.月季花除活血调经外,又能

70.自然铜除散瘀止痛外,又能

(2017 年真题)【71~73】

- A.射干
- B.白头翁
- C.马齿苋
- D.穿心莲
- E.白花蛇舌草

71.既治热毒血痢,又治阿米巴痢疾的药是

72.既治湿热泻痢,又治感冒发热的药是

73.既治热毒血痢,又治血热崩漏的药是

【74~75】

- A.木香
- B.香附
- C.沉香
- D.佛手
- E.荔枝核

74.女,28 岁。咳痰一周,症见痰多色白,胸闷胁痛,症属痰浊阻肺,肝郁气滞,治当化痰,疏肝理气,宜选

75.男,70 岁。久患喘息,症见动则喘息加重,畏寒足冷,证属下元虚冷,肾不纳气,治当温肾纳气,宜选

【76~77】

- A.散寒止痛
- B.舒肝理气
- C.理气健脾
- D.补气养血
- E.温阳散寒

76.七制香附丸除调经养血外,又能

77.乌鸡白凤丸除调经止带外,又能

【78~81】

- A.苏木
- B.虎杖
- C.西红花
- D.川牛膝
- E.鸡血藤

78.能泻下通便的药是

79.能引血下行的药是

80.能活血补血的药是

81.能化痰止咳的药是

(2017 年真题)【82~84】

- A.秦艽
- B.川乌
- C.络石藤
- D.伸筋草
- E.香加皮

82.某女,36 岁。患湿热痹痛 2 年,近日新患湿热黄疸,宜选用的药是

83.某男,45 岁。患风湿痹痛 5 年,近日新患喉痹肿痛,宜选用的药是

84.某女,76 岁。患风寒湿痹 20 年,近见腰膝酸软、心衰性水肿,宜选用的药是

【85~87】

- A.消食化滞
- B.理气调中
- C.降逆止呕
- D.发表散寒
- E.祛风止痉

85.半夏除燥湿化痰外,又能

86.天南星除燥湿化痰外,又能

87.白附子除燥湿化痰外,又能

【88~89】

- A.杀虫止痒
- B.温经止血
- C.温中降逆
- D.杀虫消积
- E.温肺化饮

88.丁香除温肾助阳外,又能

89.花椒除温中止痛外,又能

【90~91】

- A.姜黄
- B.丹参
- C.没药
- D.自然铜
- E.益母草

90.能活血止痛、消肿生肌的药是

91.能活血祛瘀、利尿消肿的药是

(2017 年真题)【92~93】

- A.薤白
- B.甘松
- C.沉香
- D.香附
- E.川楝子

模拟试卷(二)

规定时间:120 分钟 自测时间_____ 试题预计完成时间_____

一、最佳选择题

1.生用走气分而泻火,炒黑入血分而止血的药是

- A.蒲黄

B.栀子
- C.芦根

D.知母
- E.小蓟

2.全蝎研末内服,成人每次服用量是

- A.0.6~1 g

B.1.5~2 g
- C.2.5~4 g

D.4.5~6 g
- E.6.5~10 g

3.天花粉不具有的功效是

- A.清热

B.生津
- C.凉血利尿

D.清肺润燥
- E.消肿排脓

(2017 年真题) 4. 仙鹤草性平,应用广泛,除收敛止血、止痢、截疟外,又能



- A.活血、化痰、利尿

B.解毒、杀虫、补虚
- C.泻火、燥湿、杀虫

D.活血、补虚、化痰
- E.解毒、燥湿、利尿

5.白芍不具有的功效是

- A.养血调经

B.柔肝止痛
- C.养心安神

D.平抑肝阳
- E.敛阴止汗

6.阴亏血虚者应慎用的药是

- A.止血药

B.消食药
- C.退虚热药

D.祛风湿药
- E.清热凉血药

7.朱砂安神丸的主治是

- A.阴虚血少所致的心神不安

B.心气虚寒所致的心神不安
- C.心阴不足所致的心神不安

D.情志不畅、肝气郁滞所致的心神不安
- E.心火亢盛,阴血不足所致的心神不安

(2017 年真题)8.某女,42 岁。自初潮即发倒经,平日胸闷不舒,心烦急躁,口干口苦,尿黄,每至行经,必见鼻衄。一周前,又见口黏,肝区胀痛,目珠轻度黄染,被确诊胆囊炎。就诊时又适值经期,每日鼻衄。据此,医师在方中处以郁金。此因郁金除了能活血止痛、行气解郁之外,又能

- A.清热解毒,凉血清心

B.消积化滞,通腑泄热
- C.消积化滞,泻下通便

D.利胆退黄,凉血清心
- E.清热解毒,泻下通便

9.益母草颗粒的功能是

- A.活血止血

B.活血调经
- C.活血行气

D.活血散寒
- E.破血消癥

10.砂仁不具有的功效是

- A.化湿

B.行气
- C.解暑

D.温中
- E.安胎

11.善治砂淋与肝胆结石的药是

- A.茵陈

B.篇蓄
- C.瞿麦

D.灯心草
- E.金钱草

(2017 年真题)12.某男,50 岁。久患气管炎,今日咳嗽气喘、痰黄、尿多浮肿。医师在处方时常将桑白皮与葶苈子同用,是因此二者除均能利水消肿外,又均能

- A.泻肺平喘

B.清肺平喘
- C.温肺平喘

D.泻下平喘
- E.纳气平喘

13.小儿泻速停颗粒的主治是

- A.脾虚泄泻

B.食积泄泻
- C.湿热泄泻

D.寒湿泄泻
- E.五更泄泻

14.荔枝核除行气散结外,又能

- A.燥湿化痰
C.通阳散结
E.解毒消肿

- B.开郁醒脾
D.祛寒止痛

15.山楂不具有的药理作用是

- A.降血脂
C.扩张血管
E.镇咳祛痰

- B.助消化
D.收缩子宫

(2017年真题)16.某女,60岁,素体虚弱,气短无力,脸色萎黄,身痛肢麻。近日又见虚烦失眠多梦。据此,医师以补气养血,养心安神为主。并在处方中重用了夜交藤,此因夜交藤除养心安神外,又能

- A.息风通络
C.祛风通络
E.祛湿通络

- B.化痰通络
D.镇惊通络

17.既凉血止血,又祛痰止咳的药是

- A.大蓟
C.地榆
E.棕榈炭

- B.白及
D.侧柏叶

18.莪术除破血行气外,又能

- A.凉血清心
C.下乳消肿
E.消肿生肌

- B.化瘀止血
D.消积止痛

19.六味地黄丸的功能是

- A.滋阴降火
C.滋阴养心
E.滋阴养肺

- B.滋阴补气
D.滋阴补肾

(2017年真题)20.珍珠母咸寒质重,生用、煅用功异,其不具有的功效是

- A.凉血止血
C.平肝潜阳
E.收湿敛疮

- B.清肝明目
D.安神定惊

21.白前的功效是

- A.降气祛痰
C.润肺止咳
E.宣肺平喘

- B.发散表邪
D.清泄肺火

22.朱砂配磁石的功效是

- A.滋阴潜阳
C.清心泻火
E.纳气平喘

- B.重镇安神
D.解毒消肿

23.石决明的功效是

- A.平肝通络
C.平肝安神
E.平肝潜阳

- B.平肝养血
D.平肝息风

(2017年真题)24.苏合香芳香辛散,温通开郁,其成人的一日内服量是

- A.0.01~0.015 g
C.0.09~0.2 g
E.1.5~2 g

- B.0.03~0.06 g
D.0.3~1 g

25.远志除消散痈肿外,又能

- A.定惊、安神
C.平肝、安神
E.清心、安神

- B.解郁、安神
D.祛痰、安神

26.川楝子的主治病证是  

- A.肝郁胁痛兼热
C.肝郁胁痛兼食积
E.肝郁胁痛兼痰饮

- B.肝郁胁痛兼寒
D.肝郁胁痛兼瘀血

27.成人内服冰片的一日常用量是

- A.0.15~0.3 g
C.0.7~0.9 g
E.1.5~3 g

- B.0.4~0.6 g
D.1~1.2 g

28.核桃仁的功效是  

- A.补肾,益精,缩尿
C.补肾,清火,滋阴
E.补肾,温肺,润肠

- B.补肾,润肺,明目
D.补肾,活血,续伤

(2017年真题)29.某男,65岁。患癫痫40年,现气短乏力,面色萎黄,神情呆滞,证属癫痫,引发气血亏虚,宜选用的药是

- A.黄精
C.山药

- B.党参
D.五味子

